



**R O M Â N I A**  
**JUDEȚUL VRANCEA**  
**COMUNA VIZANTEA-LIVEZI**  
**CONSILIUL LOCAL**

---

**HOTĂRÂREA nr.1**  
**din 11 ianuarie 2024**

**Privind aprobarea Protocolului pentru utilizarea suprafeței de 5599 mp albie  
minoră a cursului de apă Vizăuți în scopul realizării obiectivului de  
investiții “Regularizare albie pârâu Vizăuți, comuna Vizantea-Livezi,  
județul Vrancea”**

**Consiliul Local al comunei Vizantea-Livezi, județul Vrancea, întrunit în  
sedința ordinară din data de 11 ianuarie 2024:**

**Având în vedere:**

- Referatul de aprobare al primarului comunei Vizantea-Livezi, înregistrat sub nr.6/03.01.2024;
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vizantea-Livezi, înregistrat sub nr.5/03.01.2024;
- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Comunei Vizantea-Livezi, județul Vrancea;

**În conformitate cu prevederile:**

- Art. 25, alin.(5) din Legea apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului nr.1708/2020 pentru aprobarea conținutului-cadru al protocolului privind utilizarea terenurilor din domeniul public al apelor administrat de Administrația Națională “Apele Române”;

- Art.8, lit. g) și lit. k) din O.G. nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare;
- Art.4 și art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrație publică;

**În temeiul** art.85, art.139 , alin.1 și art.196 , alin.1 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1** Se aprobă încheierea protocolului pentru utilizarea suprafeței de 5599 mp albie minoră a cursului de apă Vizăuți cu Administrația Națională “Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Siret în vederea realizării obiectivului de investiții “Regularizare albie pârâu Vizăuți, comuna Vizantea-Livezi, județul Vrancea”, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2** Se împuternicește domnul Ciobotaru Dragoș-Fănică – primarul comunei Vizantea-Livezi, județul Vrancea să semneze protocolul menționat, anexa 1, la prezenta hotărâre.

**Art.3** Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică, în condițiile legii și va fi transmisă prin intermediul secretarului general al comunei Vizantea-Livezi în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului- Jud. Vrancea, Primarului Comunei Vizantea-Livezi și Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Președinte de ședință  
Roșioru Gheorghe



Contrasemnează,  
Secretar general al comunei,  
Sandu Claudia-Mădălina



**Anexa nr.1 la HCL nr.1 din 11 ianuarie 2024**

**Administrația Națională “Apele Române”  
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ SIRET**

**U.A.T. COMUNA VIZANTEA-LIVEZI  
JUDEȚUL VRANCEA**

Nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2024

Nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2024

**PROTOCOL**

Între:

**ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ “APELE ROMÂNE ” prin ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ SIRET**, cod de identificare fiscală RO 18264854 cu sediul în Municipiul Bacău, str.Cuza Vodă, nr.1, cod poștal 600274, județul Bacău, telefon 0234-541646, fax 0234-510050, e-mail: [dispecer@das.rowater.ro](mailto:dispecer@das.rowater.ro), reprezentată legal prin domnul drd.ing.ec.Relu Adam în calitate de director al Administrației Bazinale de Apă Siret, în baza Hotărârii nr.17 din 28.07.2023 a Comitetului de Direcție al Administrației Bazinale de Apă Siret,

și

**U.A.T. COMUNA VIZANTEA - LIVEZI, JUDEȚUL VRANCEA**, cod de identificare fiscală nr.\_\_\_\_\_, cu sediul în localitatea Vizantea - Răzășească, str.Primăriei nr.1, comuna Vizantea-Livezi, județul Vrancea, cod poștal 627435, tel. 0237264281, fax: 0237264225, email: [primaria\\_vizantealivezi@yahoo.com](mailto:primaria_vizantealivezi@yahoo.com), reprezentată legal de domnul Ciobotaru Dragoș-Fănică în calitate de primar, în baza Hotărârii Consiliului Local al Comunei Vizantea-Livezi nr.\_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 2024,

Având în vedere prevederile art.25 alin.5 din Legea apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare, solicitarea nr.2306/23.05.2022 de perfectare Protocol a Comunei Vizantea-Livezi, județul Vrancea, Acordul nr.39986/08.12.2023 emis de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, precum și Împuternicirea nr.30690/EL/11.12.2023 a Administrației Naționale “Apele Române” pentru realizarea obiectivului de investiții de interes și utilitate publică **„Regularizare albie pârâu Vizăuți, comuna Vizantea-Livezi, județul Vrancea”**

**părțile convin următoarele:**

1. Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Siret predă, respectiv U.A.T.Comuna Vizantea - Livezi, județul Vrancea preia spre utilizare, în scopul realizării investiției prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul PROTOCOL,

imobilul teren în suprafață de **5599 mp albie minoră a cursului de apă Vizăuți** din B.H.Siret, cod cadastral XII.1.79.14 pe raza comunei Vizantea-Livezi, județul Vrancea, înregistrat în Anexa nr.12 la H.G.nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, la nr.**M.F.P.101407 (parțial)**, până la finalizarea execuției construcțiilor, la care se poate adăuga perioada solicitată de legislația națională sau europeană pentru sustenabilitatea proiectului de investiții.

Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Siret își menține dreptul de administrare asupra terenului amplasat în albia minoră a cursului de apă Vizăuți situat pe raza comunei Vizantea-Livezi, județul Vrancea.

2. Predarea-primirea fizică a bunului se realizează prin procesul-verbal de predare-primire, încheiat de Comisiile numite în acest sens de către reprezentanții legali ai părților. Predarea-primirea fizică a bunului se realizează în maxim 15 zile de la semnarea protocolului prin proces-verbal de predare-primire, înregistrat de fiecare parte.
3. U.A.T.Comuna Vizantea-Livezi se obligă să utilizeze bunul imobil numai în scopul declarat, respectiv realizarea investiției de interes și utilitate publică declarată, conform anexei la Protocol și solicită acordarea utilizării bunului imobil în temeiul hotărârii Consiliului Local nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 2024 prin care s-a aprobat solicitarea ce face obiectul prezentului protocol.
4. U.A.T.Comuna Vizantea-Livezi va solicita și obține toate avizele / autorizațiile necesare derulării investiției, conform legislației incidente și se obligă să nu înceapă execuția lucrărilor până la obținerea acestora.
5. Neaprobarea sau nerealizarea investiției în termenele legale duce la încetarea de drept a prezentului protocol. Neefectuarea investiției pentru care a fost încheiat protocolul generează obligația U.A.T.Comuna Vizantea-Livezi de a preda bunul în starea fizică și juridică în care se află la momentul încheierii prezentului protocol.
6. La finalizarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții, părțile vor încheia un proces-verbal de predare primire prin care deținea bunului imobil reprezentând albia minoră a cursului de apă Vizăuți este restituită de către U.A.T.Comuna Vizantea – Livezi administratorului de drept, respectiv A.N.”Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Siret.  
Procesul verbal de predare-primire se va întocmi după:
  - actualizarea cărții funciare nr.52195 U.A.T. Vizantea – Livezi în care este întabulată doar o parte din suprafața totală de 5599mp ocupată de lucrările aferente obiectivului de investiții, respectiv 644mp teren reprezentând albia minoră a râului Vizăuți.
  - intabularea diferenței de suprafață de teren situată în albia minoră a râului Vizăuți în domeniul public al statului – proprietar Statul Român și în administrarea A.N.”Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Siret, și a construcțiilor realizate pe aceasta în domeniul public al U.A.T.Comuna Vizantea-Livezi.Extrasele de Carte funciară vor reprezenta anexe la procesul verbal de predare-primire a bunurilor imobile care fac obiectul acestui protocol.

7. U.A.T.Comuna Vizantea-Livezi se obligă să prezinte, ulterior încheierii protocolului, trimestrial, sau ori de câte ori este necesar, datele și informațiile relevante, conform dispozițiilor legale incidente, cu privire la stadiul demersurilor privind realizarea investiției.
8. În plus față de cazurile sus-menționate, prezentul protocol încetează la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, prin acordul părților sau la momentul lipsei acordului proprietarului.  
Nerespectarea prevederilor prezentului Protocol de către una dintre părți dă dreptul la denunțare unilaterală de către oricare dintre acestea, cu notificarea prealabilă a celeilalte părți, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în 30 de zile de la data primirii acesteia. Prevederile pct.5 și 6 se aplică în mod corespunzător, A.N.,„Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Siret rezervându-și dreptul de a aduce terenul la starea inițială pe cheltuiala U.A.T.Comuna Vizantea-Livezi.
9. Regulile de drept comun privind cedarea folosinței bunurilor imobile se aplică, după caz, în mod corespunzător.  
U.A.T.Comuna Vizantea-Livezi va fi responsabilă de orice prejudiciu adus terților sau Administrației Naționale „Apele Române” pe durata execuției lucrărilor, precum și după finalizarea acestora.
10. Comunicările între părți se fac prin orice mijloc de comunicare, sub rezerva confirmării în scris a datei și conținutului comunicării. Orice modificare și / sau completare a prezentului protocol se face în scris, prin act adițional, cu acordul ambelor părți, la inițiativa oricăreia dintre ele.
11. Prezentul Protocol împreună cu Anexa, parte integrantă a acestuia, a fost încheiat în două exemplare originale, astăzi \_\_\_\_\_, câte unul pentru fiecare parte și intră în vigoare la data semnării de către ambele părți.

**Administrația Națională “Apele Române”  
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ SIRET**

**U.A.T. COMUNA VIZANTEA-LIVEZI  
JUDEȚUL VRANCEA**

Director,  
drd.ing.ec.Relu Adam

Primar,  
Dragoș – Fănică Ciubotaru

Comp. Juridic,

Secretar,  
Sandu Claudia-Mădălina

Șef birou Cadastrul Apelor și Patrimoniu,  
ing. Carmen Apostol

ANEXA LA PROTOCOLUL NR. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 2024

## FIȘA SINTETICĂ DE DATE A INVESTIȚIEI

**A. Denumirea obiectivului de investiții ”Regularizare albie pârâu Vizăuți, comuna Vizantea-Livezi, județul Vrancea ”**

**B. Beneficiarul investiției: U.A.T. Comuna Vizantea-Livezi** cu sediul în localitatea Vizantea-Răzășească, strada Primăriei, nr.1, comuna Vizantea-Livezi, județul Vrancea, cod poștal 627435, telefon: 0237 264281; fax: 0237 264225, email: [primaria\\_vizantealivezi@yahoo.com](mailto:primaria_vizantealivezi@yahoo.com) , reprezentată legal de domnul Ciobotaru Dragoș-Fănică în calitate de primar.

**C. Date de proiectare:**

1. Faza de proiectare: Proiect tehnic de execuție nr.142/2023;
2. Proiectant: S.C. IANY PROCONS S.R.L. cu sediul în mun. Focșani, strada Aurora 6 sc.D, județul Vrancea, telefon 0372 947301; 0765438493, e-mail: [ianyprocons@yahoo.ro](mailto:ianyprocons@yahoo.ro) ;
3. Valoare investiție și sursa de finanțare: 1.209.165,94 lei inclusiv T.V.A. din fonduri de la bugetul local;
4. Date tehnice ale obiectivului de investiție ce se promovează:

- Curs de apă Vizăuți, cod cadastral XII.1.79.14, comuna Vizantea-Livezi, județul Vrancea.

Suprafața totală ocupată de lucrări în albia minoră a râului Vizăuți este de **5599 m.p.** din care:

- Tronson 1 – 644 m.p. executare pereu din beton și supraînălțare pereu din beton existent;
- Tronson 2 - 1296 m.p. executare pereu din beton;
- Tronson 3 – 2727 m.p. executare pereu din beton;
- Tronson 4 – 454 m.p. apărare de mal din gabioane;
- Tronson 5 – 478 m.p. apărare de mal din gabioane.

Coordonatele Stereo 70 care delimitează conturul suprafeței aferente tronsonului 1 notat cu S1:

Număr punct	X – Nord	Y - Est
1	500308.057	636272.181
2	500306.087	636281.996
3	500303.110	636286.830
4	500301.356	636289.678
5	500294.041	636295.694
6	500293.793	636295.898
7	500290.512	636299.223
8	500286.681	636303.105

10	500272.109	636316.833
11	500268.489	636320.785
12	500268.810	636326.907
13	500272.918	636323.866
14	500276.642	636321.455
15	500293.416	636310.672
16	500295.895	636309.058
17	500295.466	636308.656
18	500295.936	636308.127
19	500296.455	636308.545
20	500300.627	636304.664
21	500309.773	636295.117
22	500315.088	636284.427
23	500319.612	636273.629
<b>Suprafața S1 – 644 m.p.</b>		

Coordonatele Stereo 70 care delimitează conturul suprafeței aferente tronsonului 2 notat cu S2:

<b>Număr punct</b>	<b>X – Nord</b>	<b>Y - Est</b>
24	500264.835	636322.724
25	500264.321	636322.650
26	500263.397	636322.216
27	500262.698	636321.441
28	500262.388	636320.640
29	500261.020	636321.820
30	500245.513	636326.978
31	500241.927	636327.364
32	500242.521	636314.248
33	500241.242	636314.623
34	500231.525	636316.556
35	500217.084	636319.774
36	500213.178	636337.991
37	500212.517	636343.128
38	500211.649	636349.868
39	500212.411	636359.819
40	500215.923	636369.440
41	500215.875	636369.686
42	500219.572	636369.414
43	500233.409	636368.395
44	500229.618	636355.261
45	500226.983	636342.329
46	500228.071	636341.790
47	500228.004	636341.411
48	500229.763	636338.411
49	500261.768	636332.174
50	500265.239	636331.498

51	500264.835	636329.027
52	500265.066	636328.919
<b>Suprafața S2 – 1296 m.p.</b>		

Coordonatele Stereo 70 care delimitează conturul suprafeței aferente tronsonului 3 notat cu S3:

Număr punct	X – Nord	Y - Est
53	500219.541	636372.946
54	500219.532	636373.965
55	500221.112	636378.357
56	500217.636	636383.198
57	500216.795	636393.421
58	500215.214	636403.622
59	500214.536	636413.782
60	500216.238	636423.641
61	500217.723	636433.535
62	500219.943	636444.267
63	500223.286	636453.763
64	500227.200	636462.975
65	500235.372	636471.158
66	500243.927	636477.201
67	500250.680	636484.471
68	500256.454	636492.712
69	500264.030	636499.279
70	500270.961	636506.586
71	500276.052	636515.203
72	500282.904	636522.676
73	500289.857	636530.083
74	500294.518	636539.107
75	500297.537	636543.745
76	500305.061	636540.690
77	500301.643	636534.901
78	500296.272	636526.172
79	500289.411	636518.588
80	500283.178	636510.765
81	500282.832	636510.219
82	500278.629	636501.566
83	500270.989	636492.385
84	500264.441	636485.018
85	500255.326	636476.988
86	500246.026	636459.282
87	500246.822	636455.700
88	500245.703	636454.381
89	500234.258	636425.192
90	500234.445	636377.682
91	500233.622	636377.776

92	500231.687	636377.549
93	500233.342	636373.175
94	500233.269	636371.623
43	500233.409	636368.395
42	500219.572	636369.414
<b>Suprafața S3 – 2727 m.p.</b>		

Coordonatele Stereo 70 care delimitează conturul suprafeței aferente tronsonului 4 notat cu S4:

<b>Număr punct</b>	<b>X – Nord</b>	<b>Y - Est</b>
95	500249.193	636458.860
96	500249.754	636459.928
97	500250.163	636459.608
98	500256.804	636467.392
99	500262.144	636474.263
100	500269.057	636480.599
101	500274.504	636488.907
102	500281.603	636499.619
103	500285.531	636508.908
104	500293.503	636515.661
105	500298.834	636524.611
106	500307.871	636539.549
107	500306.358	636540.163
76	500305.061	636540.690
77	500301.643	636534.901
78	500296.272	636526.172
79	500289.411	636518.588
80	500283.178	636510.765
81	500282.832	636510.219
82	500278.629	636501.566
83	500270.989	636492.385
84	500264.441	636485.018
85	500255.326	636476.988
86	500246.026	636459.282
87	500246.822	636455.700
108	500249.261	636458.552
<b>Suprafața S4 – 454 m.p.</b>		

Coordonatele Stereo 70 care delimitează conturul suprafeței aferente tronsonului 5 notat cu S5:

<b>Număr punct</b>	<b>X – Nord</b>	<b>Y - Est</b>
107	500306.358	636540.163
109	500305.858	636544.122
110	500308.960	636548.043
111	500315.183	636560.851
112	500318.202	636564.467

113	500325.262	636577.025
114	500333.701	636604.925
115	500334.305	636624.402
116	500334.489	636629.342
117	500334.033	636633.617
118	500332.360	636637.751
119	500329.927	636641.668
120	500329.965	636646.668
121	500332.337	636646.646
122	500333.612	636643.804
123	500336.431	636637.520
124	500338.050	636631.423
125	500337.285	636620.892
126	500338.660	636610.810
127	500335.515	636597.458
128	500335.650	636587.206
129	500335.337	636584.909
130	500329.025	636571.721
131	500324.423	636566.857
132	500317.486	636558.607
133	500311.313	636546.181
134	500308.991	636543.247
135	500309.540	636538.871
106	500307.871	636539.549
<b>Suprafața S5 – 478 m.p.</b>		

- Principalele date tehnice și caracteristicile ale lucrărilor ce se vor executa în albia minoră:

a) Obiectul investiției constă în realizarea unor apărări de maluri în lungime totală de 434,20ml în albia minoră a râului Vizăuți, curs de apă codificat din domeniul public al statului și în administrarea A.N."Apele Române" prin Administrația Bazinală de Apă Siret, pe raza localității Vizantea - Mănăstirească, comuna Vizantea - Livezi, județul Vrancea.

Comuna Vizantea – Livezi este traversată de șoseaua județeană DJ205E care o leagă spre nord de localitatea Câmpuri și spre sud-est de localitatea Vidra.

Realizarea obiectivului de investiții are ca scop reabilitarea infrastructurii, sprijinirea activităților agricole, economice, comerciale, ameliorarea condițiilor de trai ale populației.

b) Lucrări hidrotehnice care se vor executa în albia minoră a râului Vizăuți:

Pentru regularizarea terasamentului și pentru asigurarea stabilității malurilor cursului de apă Vizăuți s-a prevăzut execuția unor pereuri din beton de ciment C30/37 și a unor apărări de maluri cu gabioane având  $H_e=2,50m$ , așezate pe o saltea de 0,50m grosime pe patru tronsoane în lungime totală de 434,20ml, cu următoare dispunere:

**Tronson 1, L= 65,17ml**

Se va executa pe partea dreapta o grindă de rezemare din beton de ciment C30/37 având dimensiunile de 75x50 pe întreaga lungime, apoi se va executa un pereu din beton de ciment C30/37 de 1,00m cu panta de 1:1,5 prevăzut cu umăr la partea superioară de 0,20cm, iar pe restul lăţimii se va recalibra albia prin săpături şi umpluturi cu balast conform profilelor transversale caracteristice din proiectul tehnic de execuţie. Pereul din beton va avea grosimea de 10,00cm şi va fi aşezat pe un pat din balast în grosime de 10,00cm.

Se va supraînălţa pereul din beton de ciment C30/37 de pe partea stângă cu o înălţime variabilă astfel încât să se asigure depăşirea debitului de verificare de Q1%.

Pe fundul albiei se va executa un pereu din beton de ciment C30/37 în grosime de 10,00cm aşezat pe un pat din balast având aceeaşi grosime.

Atât pe pereul de pe fundul albiei, cât şi pe cele laterale se vor executa rosturi de dilataţie având dimensiunea de 2cm care vor fi umplute cu mortar de ciment M100.

### **Tronson 2, L= 80,28ml**

Se va executa pe partea dreapta o grindă de rezemare din beton de ciment C30/37 având dimensiunile de 75x50 pe întreaga lungime apoi se va executa un pereu din beton de ciment C30/37 de 1,00m cu panta de 1:1,5 prevăzut cu umăr la partea superioară de 0,20cm de la 0+000 până la 0+050, iar de la 0+050 până la capăt va avea lăţimea variabilă urmând ca pe restul lăţimii să se calibreze albia prin săpături şi umpluturi cu balast conform profilelor transversale caracteristice din proiectul tehnic de execuţie. Pereul din beton va avea grosimea de 10,00cm şi va fi aşezat pe un pat din balast în grosime de 10,00cm şi se va executa din pereul proiectat de pe partea dreapta până în zidul de sprijin executat printr-un alt proiect.

Pe fundul albiei se va executa un pereu din beton de ciment C30/37 în grosime de 10,00cm aşezat pe un pat din balast având aceeaşi grosime.

Atât pe pereul de pe fundul albiei, cât şi pe cele laterale se vor executa rosturi de dilataţie având dimensiunea de 2cm care vor fi umplute cu mortar de ciment M100.

### **Tronson 3 şi 4, L= 195,27ml**

Se va executa pe partea dreapta o grindă de rezemare din beton de ciment C30/37 având dimensiunile de 75x50 pe întreaga lungime apoi se va executa un pereu din beton de ciment C30/37 având lăţimea variabilă cu panta de 1:1,5 prevăzut cu umăr la partea superioară de 0,20cm urmând ca pe restul lăţimii să se calibreze albia prin săpături şi umpluturi cu balast conform profilelor transversale caracteristice din proiectul tehnic de execuţie. Pereul din beton va avea grosimea de 10,00cm, va fi aşezat pe un pat din balast în grosime de 10,00cm şi se va executa din pereul proiectat de pe partea dreapta până în zidul de sprijin executat printr-un alt proiect.

De la km 0+090 până la capătul tronsonului se va executa pe partea stângă o apărare de maluri cu gabioane având următoarele dimensiuni:

- G1 – 1 x 1 x 5,00 m;
- G2,0 – 2 x 1,5 x 5,00 m;
- g 0,5 – 0,5 x 5,0 x 5,00 m

Apărarea de maluri ce se va construi va avea o secţiune compusă din trei rânduri de gabioane şi anume :

- o saltea de gabioane din bolovani de râu de dimensiuni 5,00m lăţime, 0,5m înălţime şi 5,00m lungime cu cadre din oţel PC52 având diametrul  $\phi 14$  şi plasă împletită zincată cu ochiuri de 5,00cm şi grosime de 2,8mm. Plasa sudată se va ţese de cadrele din oţel PC52 cu sârmă zincată de 2,2mm.

- gabion din bolovani de râu având dimensiunile de 2,00m lățime, 1,50m înălțime și 5,00m lungime cu cadre din oțel PC52 având diametrul  $\phi 14$  și plasa împletită zincată cu ochiuri de 5,00cm și grosime de 2,8mm. Plasa sudată se va țese de cadrele din oțel PC52 cu sârma zincată de 2,2mm.

- gabion din bolovani de râu având dimensiunile de 1,00m lățime, 1,00m înălțime și 5,00m lungime cu cadre din oțel PC52 având diametrul  $\phi 14$  și plasa împletită zincată cu ochiuri de 5,00cm și grosime de 2,8mm. Plasa sudată se va țese de cadrele din oțel PC52 cu sârma zincată de 2,2mm.

În această zonă se va executa pe fundul albiei un pereu din beton de ciment C30/37 în grosime de 10,00cm așezat pe un pat din balast având aceeași grosime.

Atât pe pereul de pe fundul albiei, cât și pe cele laterale se vor executa rosturi de dilatație având dimensiunea de 2cm care vor fi umplute cu mortar de ciment M100.

### **Tronson 5, L= 93,48ml**

Pe întreaga lungime a tronsonului se va executa pe partea stângă o apărare de maluri cu gabioane având următoarele dimensiuni:

- G1 – 1 x 1 x 5,00 m;
- G2,0 – 2 x 1,5 x 5,00 m;
- g 0,5 – 0,5 x 5,0 x 5,00 m

Apărarea de maluri ce se va construi va avea o secțiune compusă din trei rânduri de gabioane și anume :

- o saltea de gabioane din bolovani de râu de dimensiuni 5,00m lățime, 0,5m înălțime și 5,00m lungime cu cadre din oțel PC52, având diametrul  $\phi 14$  și plasă împletită zincată cu ochiuri de 5,00cm și grosime de 2,8mm. Plasa sudată se va țese de cadrele din oțel PC52 cu sârma zincată de 2,2mm.

- gabion din bolovani de râu având dimensiunile de 2,00m lățime, 1,50m înălțime și 5,00m lungime cu cadre din oțel PC52 având diametrul  $\phi 14$  și plasă împletită zincată cu ochiuri de 5,00cm și grosime de 2,8mm. Plasa sudată se va țese de cadrele din oțel PC52 cu sârma zincată de 2,2mm.

- gabion din bolovani de râu având dimensiunile de 1,00m lățime, 1,00m înălțime și 5,00m lungime cu cadre din oțel PC52 având diametrul  $\phi 14$  și plasă împletită zincată cu ochiuri de 5,00cm și grosime de 2,8mm. Plasa sudată se va țese de cadrele din oțel PC52 cu sârma zincată de 2,2mm.

Pe fundul albiei se vor executa lucrări de reprofilare și recalibrare a albiei prin săpături și umpluturi cu balast.

### **D. Date privind regimul juridic și patrimonial al terenului supus investiției**

1. Curs de apă: **râul Vizăuți**, curs de apă de ordinul III din B.H Siret, cod cadastral XII.1.79.14, pe raza U.A.T.Comuna Vizantea-Livezi, județul Vrancea, număr înregistrare în ANEXA 12 la H.G. nr.1705/2006 Nr. **MF 101407** (parțial) la poziția B.H. Siret cu toți afluenții de ordin I-VI, județul Vrancea.

Suprafața totală de **5599 m.p.** reprezentând albia minoră a râului Vizăuți se află în domeniul public al statului și în administrarea A.N. ” Apele Române ” și nu este înscrisă în cartea funciară.

O parte din această suprafață de albie minoră, respectiv **644 m.p.**, este înscrisă în cartea funciară nr. 52195 U.A.T. Vizantea-Livezi ca fiind în domeniul public al statului și în administrarea A.N. ” Apele Române ”.

După finalizarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții se va actualiza C.F. nr. 52195 U.A.T. Vizantea-Livezi prin înscrierea lucrărilor în domeniul public al U.A.T. Vizantea-Livezi și pentru diferența de suprafață de teren ocupată de lucrări în albia minoră a râului Vizăuți se vor înființa cărți funciare noi, terenul fiind în domeniul public al statului – proprietar Statul Român și în

administrarea A.N. "Apele Române" – Administrația Bazinală de Apă Siret, iar construcțiile în domeniul public al U.A.T. Vizantea-Livezi.

Nu există suprafețe de teren înscrise în cărți funciare în proprietatea altor deținători care să se suprapună pe sectorul de teren necesar investiției, unde se vor executa lucrările aferente obiectivului de investiții menționat la lit.A;

2. Terenul pe care se va executa obiectivul de investiții nu este închiriat;
3. Pe terenul afectat de investiție nu sunt edificate lucrări hidrotehnice aflate în administrarea A.N. "Apele Române" – Administrația Bazinală de Apă Siret;
4. Terenul aferent obiectivului de investiții nu este grevat de sarcini sau servituți.
5. Necesitatea și oportunitatea, realitatea și corectitudinea datelor obiectivului de investiții prezentate, aparțin beneficiarului, respectiv Comuna Vizantea - Livezi, județul Vrancea care solicită încheierea protocolului în scopul realizării investiției menționată la lit.A;
6. Datele referitoare la regimul juridic al terenul reprezentând albie minoră a râului Vizăuți aparțin Administrației Bazinale de Apă Siret.

Documente depuse de către solicitant:

- Adresa Comunei Vizantea - Livezi de solicitare perfectare protocol nr.2306/23.05.2023, înregistrată la A.B.A.Siret sub nr.10930/25.05.2023;;
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vizantea-Livezi nr.26/24.04.2023 prin care se aprobă proiectul tehnic și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, conform Devizului general – Anexa nr.1;
- Proiect Tehnic de Execuție nr.142/2023;
- Decizia etapei de evaluare inițială nr.5078/03.05.2023 emisă de A.P.M. Vrancea;
- Extras de carte funciară pentru informare numărul 31363 din 24.10.2023 pentru I.E. 52195;
- Fișier .dwg – pe e-mail.

**Administrația Națională "Apele Române"**  
**ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ SIRET**

Director,  
drd.ing.ec.Relu Adam

Comp. Juridic,

Șef birou Cadastrul Apelor și Patrimoniu,  
ing. Carmen Apostol

**U.A.T. COMUNA VIZANTEA-LIVEZI**  
**JUDEȚUL VRANCEA**

Primar,  
Dragoș – Fănică Ciubotaru

Secretar,  
Sandu Claudia-Mădălina

Președinte de ședință  
Roșioru Gheorghe



Contrasemnează,  
Secretar general al comunei,  
Sandu Claudia-Mădălina